

**FORMULAIRE DE DEMANDE D'AUTORISATION COMMODO/INCOMMODO  
CLASSE 2**

***N° 0405150201: MARBRES ou pierres naturelles et artificielles, produits en fibrociment et autres produits similaires (Ateliers, à ciel ouvert ou autres, pour le travail, tel que sciage, taille, polissage des) lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est inférieure à 3x63 A à 400 V***

Commune/Ville de Redange/Attert

Page 1 / 22

N° du dossier : \_\_\_\_\_

Date d'entrée : \_\_\_\_\_

(réservé à l'administration communale)

## **1 INFORMATIONS GENERALES**

### **1.1 Renseignement sur le demandeur, l'exploitant et le propriétaire**

**1.1.1 Nom et prénom de l'exploitant:** \_\_\_\_\_

**Adresse:** \_\_\_\_\_

**Fonction:** \_\_\_\_\_

**Téléphone:** \_\_\_\_\_ **Fax:** \_\_\_\_\_ **e-mail:** \_\_\_\_\_

**Numéro d'immatriculation :** \_\_\_\_\_

**Personne de contact:** \_\_\_\_\_

**1.1.2 Nom et prénom du demandeur:** \_\_\_\_\_

(seulement si demandeur autre que l'exploitant, sinon 1.1.3)

**Adresse:** \_\_\_\_\_

**Fonction:** \_\_\_\_\_

**Téléphone:** \_\_\_\_\_ **Fax:** \_\_\_\_\_ **e-mail:** \_\_\_\_\_

**Personne de contact:** \_\_\_\_\_

**N° 040515: MARBRES ou pierres naturelles et artificielles, produits en fibrociment et autres produits similaires**

Page 2 / 22

1.1.3 Nom et prénom du propriétaire: \_\_\_\_\_

(seulement si propriétaire autre que l'exploitant, sinon 1.2)

Adresse: \_\_\_\_\_

Fonction: \_\_\_\_\_

Téléphone: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

Personne de contact: \_\_\_\_\_

## 1.2 Renseignement sur l'emplacement

### 1.2.1 Dénomination et adresse

Dénomination: \_\_\_\_\_

Rue, No: \_\_\_\_\_

Code postal, Localité: \_\_\_\_\_

Téléphone: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

### 1.2.2 Situation cadastrale

Commune(s)	Section(s)	N°(s) cadastral(aux)

### 1.2.3 Autres communes se situant dans un rayon de 200 m de l'établissement

**N° 040515: MARBRES ou pierres naturelles et artificielles, produits en fibrociment et autres produits similaires**

#### 1.2.4 Situation de l'établissement suivant Plan d'Aménagement Général

Zone(s): \_\_\_\_\_

#### 1.3 Plans et pièces à ajouter en annexe:

➤ **Annexe 1**

Un plan de l'établissement à l'échelle de 1:200 ou plus précis, sauf indication contraire, indiquant notamment la disposition des locaux et l'emplacement des installations  
(Plan de situation)

➤ **Annexe 2**

Un extrait récent du plan cadastral comprenant les parcelles ou parties de parcelles situées dans un rayon de 200 mètres des limites de l'établissement  
(avec indication des parcelles concernées)

➤ **Annexe 3**

Un extrait d'une carte topographique à l'échelle 1:10.000 ou 1:20.000 permettant d'identifier l'emplacement projeté de l'établissement

➤ **Annexe 4**

Les documents administratifs dont il résulte que l'établissement projeté est situé dans une Zone prévue à ces fins en conformité avec les dispositions de la loi. (Le certificat doit mentionner l'emplacement de l'établissement projeté et comporter un extrait des parties graphique et écrite des parcelles concernées.

**N° 040515: MARBRES ou pierres naturelles et artificielles, produits en fibrociment et autres produits similaires**

Page 4 / 22

#### 1.4 Période de fonctionnement et d'activité

Type		Période de fonctionnement
Production	lundi-vendredi	de _____ hrs à _____ hrs
	samedi	de _____ hrs à _____ hrs
	dimanche	de _____ hrs à _____ hrs
Vente	lundi-vendredi	de _____ hrs à _____ hrs
	samedi	de _____ hrs à _____ hrs
	dimanche	de _____ hrs à _____ hrs
Livraison	lundi-vendredi	de _____ hrs à _____ hrs
	samedi	de _____ hrs à _____ hrs
	dimanche	de _____ hrs à _____ hrs
Autres	lundi-vendredi	de _____ hrs à _____ hrs
	samedi	de _____ hrs à _____ hrs
	dimanche	de _____ hrs à _____ hrs

#### Remarques

---



---

Personnel salarié: Masculin \_\_\_\_\_ Feminin \_\_\_\_\_



**N° 040515: MARBRES ou pierres naturelles et artificielles, produits en fibrociment et autres produits similaires**

**Éléments de construction**

Élément, type	Composition	Épaisseur
Fenêtres		
Toiture		
Murs extérieurs		
Dalle sur sol		

**Surfaces à l'extérieur**

Lieux de travail	Surface (m <sup>2</sup> )
<b>Dépôts</b>	
<b>Autres</b>	



**N° 040515: MARBRES ou pierres naturelles et artificielles, produits en fibrociment et autres produits similaires**

## 2. EAU

### Conseils environnementaux pour réduire la consommation d'eau

- Nettoyants écologiques
- Utilisation des microfibras
- Utilisation d'appareils électroménagers à faible consommation d'eau (p.ex. machine à laver, machine à vaisselle)
- Aqua-Stop de la chasse d'eau
- Urinoir sans eau
- Contrôle de la consommation
- Utilisation d'eau pluviale pour les toilettes
- Utilisation d'eau pluviale pour arroser
- Utilisation de matériaux perméables pour les parkings
- Autres: \_\_\_\_\_





**N° 040515: MARBRES ou pierres naturelles et artificielles, produits en fibrociment et autres produits similaires**

Page 10 / 22

### 3.4 Installation d'aspiration des éclats et des poussières

(Indication sur le plan de situation)

#### Collecte des éclats:

- \_\_\_\_\_ circuit(s) centralisé(s)
- circuit individuel auprès de chaque machine
- \_\_\_\_\_ circuit(s) individuel(s) auprès d'un certain groupe de machines

#### Emplacement et données techniques du (ou des) ventilateur(s)

N°	Emplacement (Indication sur le plan de situation)	Puissance (kW)	Machines raccordées (N°)

### 3.5 Local pour stockage de couleurs, de vernis et de solvants

Description de la méthode de ventilation (technique, quantité): \_\_\_\_\_

---

**N° 040515: MARBRES ou pierres naturelles et artificielles, produits en fibrociment et autres produits similaires**

### 3.6 Entretien

	Chauffage	Ventilation/Aspiration des éclats et des poussières
Période d'entretien		
Date de la dernière révision / mise en conformité		
Contrat de révision / Nom de société		
Ajouter dernier certificat de révision (annexe N°.. )		

### 3.7 Mesures pour limiter les émissions des poussières

---

---

### 3.8 Pieces à ajouter en annexe

- Annexe 7 : Contrat de révision du chauffage
- Annexe 8 : Dernier certificat de révision du chauffage

**N° 040515: MARBRES ou pierres naturelles et artificielles, produits en fibrociment et autres produits similaires**

Page 12 / 22

## 4 SOL

### 4.1 Mesures pour la prévention d'une pollution du sol

En cas de présence d'un chauffage à mazout:

Description des dépôts de combustibles :

- |   |              |                          |        |                          |         |
|---|--------------|--------------------------|--------|--------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> Citerne en métal     | _____ litres | <input type="checkbox"/> | aérien | <input type="checkbox"/> | enterré |
| <input type="checkbox"/> Citerne en plastique | _____ litres | <input type="checkbox"/> | aérien | <input type="checkbox"/> | enterré |

Contenance de la (des) citerne(s) à mazout: \_\_\_\_\_ litres

Mesures de protection:

- Citerne(s) à double paroi
- Bac(s) de réception
- Détecteur(s) de fuites
- Autres : \_\_\_\_\_



**N° 040515: *MARBRES ou pierres naturelles et artificielles, produits en fibrociment et autres produits similaires***

### Conseils environnementaux pour réduire la consommation d'énergie

- Isolation des murs
  - Isolation du toit
  - Maison à basse énergie
  - Photovoltaïque
  - Énergie solaire thermique active
  - Énergie éolienne
  - Cogénération
  - Appareils électriques à faible consommation d'énergie
  - Éclairage économique
- **Annexe 9 : Certificat de performance/passeport énergétique**

**N° 040515: MARBRES ou pierres naturelles et artificielles, produits en fibrociment et autres produits similaires**

Page 15 / 22

## 6 EMISSIONS DE BRUIT

### 6.1 Sources de bruit

Sources fixes	Puissance acoustique

Sources mobiles	Aires concernées
Chargement/déchargement	
Circulation des voitures des clients	
Autres	

### Conseils environnementaux pour limiter les émissions de bruits

- Utilisation de machines à faible nuisance sonore
  - Mesures d'isolation acoustique (murs, sol, dalles)
- Explications des mesures (Plan de détail en annexe n° \_\_\_\_\_)

**N° 040515: MARBRES ou pierres naturelles et artificielles, produits en fibrociment et autres produits similaires**

## 7 DECHETS

### 7.1 Déchets relatifs aux activités

Participation à la « SuperdrecksKëscht fir Betriber »      oui      non

	Quantité par jour	Emplacement du stockage	Revalorisation	Elimination	Société
Éclats, poussières					
Découpe					
Bois non-traités					
Solvants, vernis, couleurs					
Autres					



**N° 040515: MARBRES ou pierres naturelles et artificielles, produits en fibrociment et autres produits similaires**

## 7.2 Modes de collecte/valorisation/élimination des autres déchets

Types de déchets	Récipient				Fréquence des collectes	Transporteur	Entreprise responsable de la valorisation ou de l'élimination
	Type/Volume	Nombre	Emplacement*	Surface			
Ordures ménagères							
Déchets organiques							
Papier/carton							
Verres							
Métaux							
Matières plastiques							
Matériaux composites							
Autres							

\*Localisation sur plan : \_\_\_\_\_ Surface : \_\_\_\_\_

**N° 040515: MARBRES ou pierres naturelles et artificielles, produits en fibrociment et autres produits similaires**

Page 18 / 22

## 8 MESURES DE SÉCURITÉ

### 8.1 Sécurité de l'immeuble et des lieux de travail

#### Portes

N° sur le plan de situation	Largeur (m)	Hauteur (m)	Matériaux	Sens d'ouverture Indication sur le plan de situation
<b>Portes extérieures</b>				
<b>Portes intérieures</b>				
<b>Portes de secours</b>				

**N° 040515: MARBRES ou pierres naturelles et artificielles, produits en fibrociment et autres produits similaires**

Page 19 / 22

## Issues de secours

N° sur le plan de situation	Largeur (m)	Hauteur (m)	Présence d'un éclairage et d'une signalisation d'issue de secours	
			oui	non
Issues de secours				

## Stockage de solvants, de couleurs et de vernis

Type de matériel	Localisation du matériel	Récepteur	Quantité (l, m <sup>3</sup> )	Cuve de rétention
Point d'éclair ≤ 21°C				
Point d'éclair entre 21°C et 55°C				

**N° 040515: MARBRES ou pierres naturelles et artificielles, produits en fibrociment et autres produits similaires**

Page 20 / 22

## 8.2 Moyens de secours contre l'incendie, système d'alarme et premiers soins

Localisation des extincteurs (Pièces)	Nombre	Classe de feu	Capacité	N° sur le plan de situation
Dépôts				
Atelier				
Autres				

Annexe 8 : Contrat d'entretien des extincteurs

Annexe 9 : Certificat d'entretien des extincteurs

Localisation des installations de premiers soins	N° sur le plan de situation

Description des installations anti-feu relatives aux locaux spéciaux pour le stockage des solvants, de couleurs et de vernis

---



---

Localisation des panneaux « Défense de fumer »	N° sur le plan de situation

**N° 040515: *MARBRES ou pierres naturelles et artificielles, produits en fibrociment et autres produits similaires***

### 8.3 Protection des travailleurs

Description des vêtements et des équipements de protection

---

---

### 8.4 Machines, appareils et installations

Moteurs et machines	Arrêt d'urgence (oui ou non)	Autres installations de sécurité

**N° 040515: MARBRES ou pierres naturelles et artificielles, produits en fibrociment et autres produits similaires**

## 8.5 Hygiène sanitaire

### Installations sanitaires pour le personnel

	Nombre
Toilettes dames	
Toilettes messieurs	
Urinoirs	
Douches dames	
Douches messieurs	
Lavabos dames	
Lavabos messieurs	
Vestiaires	

**Lois, règlements et prescriptions**  
**Marbres ou pierres naturelles et artificielles, produits en**  
**fibrociment et autres produits similaires**

**Règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés**

**Texte coordonnée de la loi modifiée du 10 juin relative aux établissements classés**

**Loi du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie**

**Loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets**

**Texte coordonné du 6 septembre 1993 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit**

**Prescriptions de sécurité types concernant les installations de ventilation et de conditionnement d'air ITM-CL 53**

**Prescriptions allemandes afférentes DIN/VDE (Installations électriques)**

**Normes européennes CENELEC (Installations électriques)**

**Règlement général communal de la police**

**Règlement communal concernant la gestion des déchets**

**Règlement communal relatif à la protection contre le bruit**

## Recueil des plans et pièces à ajouter

### Annexes

- **Annexe 1 :** Un plan de l'établissement à l'échelle de 1:200 ou plus précis, sauf indication contraire, indiquant notamment la disposition des locaux et l'emplacement des installations (Plan de situation)
- **Annexe 2 :** Un extrait récent du plan cadastral comprenant les parcelles ou parties de parcelles situées dans un rayon de 200 mètres des limites de l'établissement (avec indication des parcelles concernées)
- **Annexe 3 :** Un extrait d'une carte topographique à l'échelle 1:10.000 ou 1:20.000 permettant d'identifier l'emplacement projeté de l'établissement
- **Annexe 4 :** Les documents administratifs dont il résulte que l'établissement projeté est situé dans une Zone prévue à ces fins en conformité avec les dispositions de la loi. (Le certificat doit mentionner l'emplacement de l'établissement projeté et comporter un extrait des parties graphique et écrite des parcelles concernées)
- **Annexe 5 :** Contrat de révision du chauffage
- **Annexe 6 :** Dernier certificat de révision du chauffage
- **Annexe 7 :** Certificat de performance/passeport énergétique
- **Annexe 8 :** Contrat d'entretien des extincteurs
- **Annexe 9 :** Certificat d'entretien des extincteurs